

RENGØRING OG SKADESERVICE: FUGTTEKNIK



KORT FORTALT

Deltageren kan udarbejde fugtrapporter ved vandskade. Kan anvende forskellige fugtmåleudstyr og udtørningsmetoder. Kan identificere og forebygge skimmelvækst.

Kontakt

AMU-Fyn

Kursuspris

AMU:
DKK 1.090,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.640,00

Tilmelding



FAG: RENGØRING OG SKADESERVICE: FUGTTEKNIK

Fagnummer: 49374	Varighed 5 dage
AMU-pris: DKK 1.090,00	Uden for målgruppe: DKK 3.640,00

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder med skadeservice.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med vandskader og forsikringsregler

arbejde ud fra viden om forsikringspolicer, herunder:

- dækningsberettigede skadeårsager
- udvidet dækning
- indbo
- regresmuligheder

I forbindelse med udarbejdelse af fugtrapporter ved vandskader

arbejde ud fra billedokumentation, tegninger og beskrivelser, der dokumenterer

- skadeårsag
- omfang af skaden, herunder
- mål og markeringer på tegninger
- tiltag
- generelt om rummet/bygningen
- loft, vægge, gulve
- størrelse af det skadede område
- materialer der skal genopbygges eller fjernes

Under arbejdet tage hensyn til

- forskellige forsikringsselskabers krav til dokumentation af:
- vandskadesager
- vandskadens art

I forbindelse med brug af grundlæggende affugtningsprincipper- og materiel

anvende forskellige udtørningsmetoder ved affugtning, fx

- overfladetørring
 - konstruktionsaffugtning
- anvende forskelligt udtørningsudstyr, fx
- kondensaffugter
 - sorptionsaffugter

I forbindelse med brug af fugtmålingsmetoder og -udstyr

arbejde med forskellige målemetoder på bygningsmaterialer, herunder

- nondestruktive målinger:
- destruktive målinger:
- RF % målinger
- temperaturmålinger

I forbindelse med fugtmålinger

afgrænse det opfugtede område i forhold til det ikke-skadede område

dokumentere målepunkter

I forbindelse med at identificere og forebygge skimmelvækst

forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder

- fugt i materialer og omgivelser
- temperaturer
- næringsstoffer
- sporer og mycelium

I forbindelse med arbejdsmiljø ved fugt og skimmelsvamp

vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel

udarbejde en APV

anvende værnemidler

I forbindelse med metoder til prøvetagning

identificere det hygiejniske niveau

anvende metoder til at bestemme skimmeltypen

analysere målinger

aflæse prøver

I forbindelse med metoder til afrensning
 støvsuge med HEPA-filter
 desinficere kemisk, herunder kende
 - aktive stoffer
 - virkemåder
 kende til mekanisk- og dampafrensning

I forbindelse med afrensning
 udarbejde arbejdsbeskrivelser
 kende metodernes rækkefølge
 kende metodernes anvendelighed, herunder
 - fordele og ulemper
 følge normer for arbejdsmiljø
 forebygge sporespredning
 håndtere inficeret affald
 anvende personlige værnemidler